

DIVINA OUTDOOR

VASCA IDROMASSAGGIO DA ESTERNO

Misure			Capacità	Codice	Scelta funzioni/Prezzo			
cm	H	lt.			STANDARD CON LUCI LED	AQUA CLEAN	CROMOLIGHT + AUDIO BLUETOOTH	AQUA CLEAN + CROMOLIGHT + AUDIO BLUETOOTH


BASIC								
					0-A0K	8-A0K	6-A0K	9-A0K
190x140	63	600	D05190140					

PLUS								
					0-A0K	8-A0K	6-A0K	9-A0K
190x140	63	600	D04190140					

TOP								
					0-A0K	8-A0K	6-A0K	9-A0K
190x140	63	600	D0P190140					


Codice	Scelta finitura pannelli /prezzo			
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
	P1	P2	P3	P4
PANV2F2LDIVDO				

LA VERSIONE STANDARD INCLUDE N° 4 LUCI LED BIANCHI




VERSIONE BASIC

18 JETS DORSALE / LATERALE / PLANTARE



VERSIONE PLUS

18 JETS DORSALE / LATERALE / PLANTARE
16 MINI JETS DI FONDO



VERSIONE TOP

18 JETS DORSALE / LATERALE / PLANTARE
16 MINI JETS DI FONDO
2 JETS NATURAL AIR

DIVINA **OUTDOOR**

DIMENSIONI 190X140 CM



vasca 2 posti

36 jets (18 laterali+16 sul fondo)

Filtrazione con skimmer a cartuccia

Sistema di purificazione AQUACLEAN

Chromolight

Sistema audio integrato + bluetooth

Pompa a doppia velocità 2.5 hp

Riscaldatore 2 kW

FINITURA VASCA




Bianco lucido

FINITURA PANNELLI



Oak-Alpine
cod. Z1




Oak-Concrete
cod. Z2




Oxid
cod. Z3



Quarz
cod. Z4



ZONE DI MASSAGGIO



Il potente massaggio benefico della Divina Outdoor riattiva la circolazione sanguigna e la distensione di tutto l'apparato muscolare.

I numerosi jets regolabili sono appositamente studiati per un dolce massaggio nelle zone lombari, dorsali, glutei, cosce, polpacci e piedi.

Tutto questo pensato da solo o in coppia.

**COPERTURA TERMICA**

Copertura vasca ripiegabile idonea all' uso esterno. La copertura garantisce una buona coibentazione termica al fine di mantenere l'acqua in temperatura e ridurre il consumo elettrico per il riscaldamento.

Codice	Prezzo
D0THCO	

**KIT TRATTAMENTO DELL'ACQUA**

Composto da:





- **1kg di Cloro Multi-azione**
- **500gr Riduttore PH granulare**
- **Cartina Reagente**


Codice	Prezzo
DOKIWT	

**2 FILTRI SKIMMER**

Confezione di 2 cartucce per il filtraggio meccanico dell'acqua da inserire nello skimmer.

Codice	Prezzo
D0FISK2	



**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**


capienza massima 500 lt
 18 bocchette whirlpool laterali
 16 bocchette mini jet sul fondo
 2 bocchette Natural Air

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V
 Frequenza 50 Hz
 Whirlpool: 1900 W
 Natural Air: 1100 W
 Potenza max assorbita riscaldatore
 + pompa bassa velocità: 2400 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area totale 2.66 m²
 Massa vasca+componenti 200 kg
 Massa utilizzatori (2 pers.) 80+80 kg
 Carico specifico su base di appoggio
 3500 N/m²



Manutenzione

Il prodotto è realizzato con le migliori soluzioni disponibili e garantisce elevatissimi standard di qualità ed affidabilità.

Per il corretto funzionamento, come tutte le minipiscine, richiede una manutenzione costante ed adeguata, nel rispetto di quanto indicato nella documentazione a corredo e delle disposizioni di legge vigenti.

La gestione dell'acqua è di fondamentale importanza sia per il buon funzionamento che per la salubrità della stessa.

L'azienda fornisce le indicazioni generali ma la responsabilità è a carico del cliente nel caso di installazioni private o del conduttore nel caso di installazioni pubbliche.

Se i parametri dell'acqua vengono rispettati, ad esempio mantenendo monitorata la concentrazione di cloro e di acido, il prodotto non subirà danneggiamenti come formazione di ruggine o rotture dei componenti elettromeccanici (pompa, riscaldatore).

Questi tipi di danni non saranno riconosciuti in garanzia.

È necessario, dove indicato, rispettare le manutenzioni periodiche previste effettuate da un tecnico abilitato.