


COLLEZIONE / COLLECTION

Kite

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Vaso a terra per installazione a filo parete. Sistema di sciacquo rimless (senza brida). / Floor mounted WC back to wall. Rimless flushing system.

NORMATIVA / LEGISLATION

UNI EN 997
UNI EN 33

COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY

Tutti i sedili della Linea Kite sono compatibili con i vasi della Linea Kite. Vedere finiture e colori disponibili a listino. / All seats of the Kite product line are compatible with all wc of the Kite product line. See finishes and colors available in the price list.

ARTICOLO / ITEM

BC KTE L VASO
BC KTE O VASO
BC KTE K VASO

INFORMAZIONI / INFORMATION

Tipologia di scarico / Drain type

A parete con sifone integrato. Possibilità di scarico a terra con curva tecnica (non inclusa). Distanza indicativa tra muro e foro di scarico a terra 95 mm. /

Wall drain with integrated siphon. Possibility to install on the floor with technical elbow fitting (not included). Approximate distance between wall and centre of floor drain hole 95 mm.

Volume di acqua scarico / Water flush volume
4 l

Tipologia di fissaggio / Fixing type

Fissaggio a pavimento, kit di fissaggio incluso. / Floor fixing, fixing kit included.

Finitura /Finish

L = Bianco lucido / Glossy white
O = Bianco opaco / Matt white
K = Nero opaco / Matt black

Peso / Weight
30 kg

COLLEZIONE / COLLECTION

Kite

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type


Sedile "slim" termoindurente con chiusura rallentata soft-close e sgancio rapido. / Slim thermoset seat with soft close and quick release system.

COMPATIBILITA' / COMPATIBILITY

BC KTE x VASO
BC KTE x VASO 0001

x = finitura / finishing

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



ARTICOLO / ITEM

BS KTE L 0001
BS KTE O 0001
BS KTE G 0001
BS KTE K 0001

INFORMAZIONI / INFORMATION

Materiale / Material

Termoidurente / Thermoset

Fissaggi / Fixings

Cerniere eccentriche regolabili incluse. Interasse viti di fissaggio: min. 60 mm - max. 180 mm. Sganciabile completamente con sgancio rapido tramite sfilamento. / Adjustable eccentric hinges included. Distance between fixing screws: min. 60 mm - max. 180 mm. Fully releasable with quick release by pulling it out.

Finitura / Finishing

L = Bianco Lucido / Glossy white
O = Bianco Opaco / Matt White
G = Grigio Opaco / Matt Grey
K = Nero Opaco / Matt Black

Peso / Weight

2,6 kg


COLLEZIONE / COLLECTION

Kite

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipologia di prodotto / Product type

Bidet a terra per installazione a filo parete. Con troppo pieno e foro miscelatore Ø35 mm. / Floor mounted bidet back to wall. With overflow and hole mixer Ø35 mm.

NORMATIVA / LEGISLATION

UNI EN 14528
UNI EN 35

ARTICOLO / ITEM

BC KTE L BIDE
BC KTE O BIDE
BC KTE K BIDE

INFORMAZIONI / INFORMATION

Tipologia di scarico / Drain type

Scarico a parete. Distanza pavimento - centro dello scarico a parete min. 100 mm - max. 130 mm. / Wall drain. Distance floor - center of wall drain min. 100 mm - max. 130 mm.

Tipologia di fissaggio / Fixing type

Fissaggio a pavimento, kit di fissaggio incluso. / Floor fixing, fixing kit included.

Finitura /Finishing

L = Bianco lucido / Glossy white
O = Bianco opaco / Matt white
K = Nero opaco / Matt black

Peso / Weight

24,2 kg