



Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando	606
Per cassette di risciacquo da incasso Sigma	606
Panoramica dei prodotti – placche di comando Geberit della serie Sigma per cassette di risciacquo da incasso	607
Per cassette di risciacquo da incasso Omega	623
Panoramica dei prodotti – placche di comando Geberit della serie Omega per cassette di risciacquo da incasso	623
Accessori	626
Materiale di consumo	626
Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo.....	627
Panoramica dei prodotti – comandi Geberit per WC con azionamento elettronico del risciacquo, senza contatto	627
Panoramica dei prodotti – comandi Geberit per WC con azionamento elettronico del risciacquo, manuale	628
Per funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm	629
Per funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 8 cm.	631
Per funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm	632
Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo	634
Panoramica dei prodotti – comandi Geberit per WC con azionamento pneumatico del risciacquo.	634
Per risciacquo a due quantità.	635
Per risciacquo ad una quantità	639
Accessori per comandi per WC	642
Kit per il montaggio grezzo	642
Per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo.	643

Placche di comando


Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Panoramica dei prodotti – placche di comando Geberit della serie Sigma per cassette di risciacquo da incasso

Geberit Italia, Stato: dicembre 2024

		Sigma01 round	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	Sigma40 round	Sigma40 square	
									
		→ pag. 608	→ pag. 609	→ pag. 612	→ pag. 610	→ pag. 611	→ pag. 612	→ pag. 612	
Cassetta di risciacquo da incasso	109.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.907.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.909.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.908.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.795.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.307.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.308.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Combifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatibile

	Sigma50 round (ex Sigma21)	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, for Sigma concealed cistern 12 cm, square	Sigma80, for Sigma concealed cistern 8 cm, square	Modulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Modulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Bocchetta d'inse- rimento per stick Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
									
	→ pag. 613	→ pag. 616	→ pag. 619	→ pag. 630		→ pag. 620	→ pag. 620	→ pag. 621	→ pag. 620
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓				✓


Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma01 per risciacquo a due quantità, round



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU4	SU2	SU1	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]	[pz.]	[pz.]	[pz.]	
115.770.11.5	Bianco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	180	10		72,00
115.770.21.5	Cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	180	10	1	119,67
115.770.DT.5	Ottone lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3		10	1	306,71
115.770.DW.5	Nero	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	180	10	1	132,89
115.770.JQ.5	Cromato verniciato opaco / Rivestimento facile da pulire	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	180	10	1	119,67
115.770.KA.5	Placca: cromato lucido Tasti: cromosatinato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	180	10	1	119,67



Accessori

- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di comando Geberit Sigma01 per risciacquo a due quantità, round, per vaso Bambini



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU2	SU1	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]	[pz.]	[pz.]	
115.770.79.5	Placca: bianco Tasto completo: verde foresta Tasto parziale: verde chiaro	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	10	1	142,03
115.770.FY.5	Placca: bianco Tasto completo: rosso carminio Tasto parziale: arancione	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	10	1	142,03
115.770.SX.5	Placca: bianco Tasto completo: blu oceano Tasto parziale: blu chiaro	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	10	1	142,03


Può combinarsi con

- Modulo Geberit DuoFix Bambini per WC sospeso per bambini, 97 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 653
- Modulo Geberit DuoFix Bambini per vaso a pavimento per bambini e bambini in età prescolastica, 97 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 654
- Vaso sospeso a cacciata Geberit Bambini per bambini, Rimfree, per sedile del vaso
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Bambini per bambini, Rimfree, per sedile del vaso
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Bambini per bambini piccoli, Rimfree

Accessori

- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626

Placca di comando Geberit Sigma10 per risciacquo con possibilità d'interruzione, round



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.758.01.5	Placca e tasto: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: bianco	Acciaio inox	24,6	16,4	1,4		10	1	260,71
115.758.14.5	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,4		10	1	260,71
115.758.16.5	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,4		10	1	260,71
115.758.JQ.5	Placca e tasto: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,4	180	10	1	195,54
115.758.JT.5	Placca e tasto: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,4		10	1	260,71
115.758.KH.5	Placca e tasto: cromato lucido Anello design: cromosatinato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,4	180	10	1	142,53
115.758.KJ.5	Placca e tasto: bianco Anello design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,4	180	10	1	99,76
115.758.KK.5	Placca e tasto: bianco Anello design: dorato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,4		10	1	121,14
115.758.KM.5	Placca e tasto: nero Anello design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,4	180	10	1	121,14
115.758.SN.5	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,4	180	10	1	211,11


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di comando Geberit Sigma10 per risciacquo con possibilità d'interruzione, round, avvitalabile



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.787.SN.5	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	180	10	1	240,75

Accessori

- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626




- Placca di comando fornita con viti antivandaliche
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma20 per risciacquo a due quantità, round



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.882.01.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: bianco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	195,54
115.882.11.1	Placca e tasti: bianco Anelli design: bianco opaco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	119,95
115.882.14.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	195,54
115.882.16.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: nero	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	195,54
115.882.DW.1	Placca e tasti: nero Anelli design: nero opaco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	143,35
115.882.JQ.1	Placca e tasti: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	195,54
115.882.JT.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	195,54
115.882.KH.1	Placca e tasti: cromato lucido Anelli design: cromosatinato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	137,20
115.882.KJ.1	Placca e tasti: bianco Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	96,04
115.882.KK.1	Placca e tasti: bianco Anelli design: dorato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	118,96
115.882.KM.1	Placca e tasti: nero Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	118,96
115.882.SN.1	Placca e tasti: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anelli design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,2	180	10	1	207,39


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di comando Geberit Sigma20 per risciacquo a due quantità, round, avvitabile




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.889.SN.1	Placca e tasti: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anelli design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,2	180	10	1	231,74

Accessori

- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- Placca di comando fornita con viti antivandaliche
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di comando Geberit Sigma20 (ex Sigma30) per risciacquo a due quantità, square

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.883.01.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design: bianco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	221,61
115.883.11.1	Placca e tasti: bianco Profili design: bianco opaco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	143,35
115.883.14.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	221,61
115.883.16.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design: nero	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	221,61
115.883.DW.1	Placca e tasti: nero Profili design: nero opaco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	169,47
115.883.JQ.1	Placca e tasti: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	221,61
115.883.JT.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2		10	1	221,61
115.883.KH.1	Placca e tasti: cromato lucido Profili design: cromosatinato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	170,35
115.883.KJ.1	Placca e tasti: bianco Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	124,51
115.883.KK.1	Placca e tasti: bianco Profili design: dorato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	150,71
115.883.KM.1	Placca e tasti: nero Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,2	180	10	1	150,71

Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621




- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma10 (ex Sigma30) per risciacquo con possibilità d'interruzione, square, avvvitabile



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.893.14.1	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1,2		5	1	260,71
115.893.JT.1	Placca e tasto: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1,2		5	1	260,71
115.893.KJ.1	Placca e tasto: bianco Profili design e telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1,2	150	5	1	220,08
115.893.KX.1	Placca e tasto: cromato, spazzolato, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1,2	150	5	1	278,76
115.893.KY.1	Placca e tasto: cromato lucido Profili design: cromato, spazzolato	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1,2	150	5	1	278,76

Accessori


- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- Placca di comando fornita con blocco antivandalico
- La placca in colore oro è disponibile solo su richiesta
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Nuovo

Placca di comando Geberit Sigma40 per risciacquo a due quantità, round



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.628.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	412,03
115.628.FW.1	Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	412,03
115.628.JK.1	Lava	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76
115.628.JL.1	Grigio sabbia	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76
115.628.JT.1	Bianco opaco / Rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	412,03
115.628.QB.1	Oro rosso / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	535,34
115.628.QD.1	Nero cromato / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	535,34
115.628.QF.1	Ottone / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	535,34
115.628.SI.1	Bianco	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76
115.628.SJ.1	Nero	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76


Disponibile da aprile 2025

Accessori

- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Nuovo**Placca di comando Geberit Sigma40 per risciacquo a due quantità, square**

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.629.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	412,03
115.629.FW.1	Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	412,03
115.629.JK.1	Lava	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76
115.629.JL.1	Grigio sabbia	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76
115.629.JT.1	Bianco opaco / Rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	412,03
115.629.QB.1	Oro rosso / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	535,34
115.629.QD.1	Nero cromato / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	535,34
115.629.QF.1	Ottone / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	15,2	0,4	5	1	535,34
115.629.SI.1	Bianco	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76
115.629.SJ.1	Nero	Vetro	24,6	15,2	0,6	5	1	345,76


Disponibile da aprile 2025

Accessori

- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di comando Geberit Sigma50 (ex Sigma21) per risciacquo a due quantità, round, colore metallizzato cromato

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.884.00.1	Piastra base e anelli di design: cromato Placca di copertura e tasti: personalizzabile	Legha di metallo pressofuso	24,6	16,4	1	5	1	276,58
115.884.JK.1	Piastra base e anelli di design: cromato Placca di copertura e tasti: lava	Legha di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	5	1	345,76
115.884.JL.1	Piastra base e anelli di design: cromato Placca di copertura e tasti: grigio sabbia	Legha di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	5	1	345,76
115.884.JM.1	Piastra base e anelli di design: cromato Placca di copertura e tasti: ardesia Mustang	Legha di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4	5	1	428,71
115.884.JV.1	Piastra base e anelli di design: cromato Placca di copertura e tasti: effetto cemento	Legha di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4	5	1	434,32
115.884.SI.1	Piastra base e anelli di design: cromato Placca di copertura e tasti: bianco	Legha di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	5	1	345,76
115.884.SJ.1	Piastra base e anelli di design: cromato Placca di copertura e tasti: nero	Legha di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	5	1	345,76

Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626




- Versione personalizzabile: spessore max. personalizzazione 4 mm
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane per cod. art. 115.884.JV.1 e 115.884.JX.1

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma50 (ex Sigma21) per risciacquo a due quantità, round, colore metallizzato oro rosso



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.650.00.1	Piastra base e anelli di design: oro rosso Placca di copertura e tasti: personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1	1	587,15
115.650.JM.1	Piastra base e anelli di design: oro rosso Placca di copertura e tasti: ardesia Mustang	Lega di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4	1	739,18
115.650.JV.1	Piastra base e anelli di design: oro rosso Placca di copertura e tasti: effetto cemento	Lega di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4	1	739,18
115.650.SI.1	Piastra base e anelli di design: oro rosso Placca di copertura e tasti: bianco	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	1	656,96
115.650.SJ.1	Piastra base e anelli di design: oro rosso Placca di copertura e tasti: nero	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	1	656,96


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane

Placca di comando Geberit Sigma50 (ex Sigma21) per risciacquo a due quantità, round, colore metallizzato nero cromo




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.651.00.1	Piastra base e anelli di design: nero cromato Placca di copertura e tasti: personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1	1	587,15
115.651.JM.1	Piastra base e anelli di design: nero cromato Placca di copertura e tasti: ardesia Mustang	Lega di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4	1	739,18
115.651.JV.1	Piastra base e anelli di design: nero cromato Placca di copertura e tasti: effetto cemento	Lega di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4	1	739,18
115.651.SI.1	Piastra base e anelli di design: nero cromato Placca di copertura e tasti: bianco	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	1	656,96
115.651.SJ.1	Piastra base e anelli di design: nero cromato Placca di copertura e tasti: nero	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	1	656,96

Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane

Placca di comando Geberit Sigma50 (ex Sigma21) per risciacquo a due quantità, round, colore metallizzato ottone

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.652.00.1	Piastra base e anelli di design: ottone Placca di copertura e tasti: personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1	1	587,15
115.652.JM.1	Piastra base e anelli di design: ottone Placca di copertura e tasti: ardesia Mustang	Lega di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4	1	739,18
115.652.JV.1	Piastra base e anelli di design: ottone Placca di copertura e tasti: effetto cemento	Lega di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4	1	739,18
115.652.SI.1	Piastra base e anelli di design: ottone Placca di copertura e tasti: bianco	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	1	656,96
115.652.SJ.1	Piastra base e anelli di design: ottone Placca di copertura e tasti: nero	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4	1	656,96

Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626




- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma50 per risciacquo a due quantità, square, colore metallizzato cromo



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.788.00.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1		5	1	286,35
115.788.11.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: bianco	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	150	5	1	286,35
115.788.21.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: cromo lucido	Lega di metallo pressofuso / ottone	24,6	16,4	1,2		5	1	401,99
115.788.DW.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: nero	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3		5	1	286,35
115.788.GH.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: cromo, spazzolato e con rivestimento facile da pulire	Lega di metallo pressofuso / ottone	24,6	16,4	1,2		5	1	412,03
115.788.JK.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: lava	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4		5	1	345,76
115.788.JL.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: grigio sabbia	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4		5	1	345,76
115.788.JM.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: ardesia Mustang	Lega di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4		5	1	428,71
115.788.JV.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: effetto cemento	Lega di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4		5	1	434,32
115.788.SD.2	Piastra base e tasti: cromo Placca di copertura: vetro fumè a specchio	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,4		5	1	356,52


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621



- Versione personalizzabile: spessore max. personalizzazione 4 mm
- L'ardesia Mustang è un prodotto naturale. I prodotti naturali possono variare di colore e struttura
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane per cod. art. 115.788.JV.2 e 115.788.JX.2

Placca di comando Geberit Sigma50 per risciacquo a due quantità, square, colore metallizzato oro rosso



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.670.00.2	Piastra base e tasti: oro rosso Placca di copertura: personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1	5	1	587,15
115.670.11.2	Piastra base e tasti: oro rosso Placca di copertura: bianco	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	5	1	587,15
115.670.DW.2	Piastra base e tasti: oro rosso Placca di copertura: nero	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	5	1	587,15

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.670.JM.2	Piastra base e tasti: oro rosso Placca di copertura: ardesia Mustang	Lega di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4	5	1	739,18
115.670.JV.2	Piastra base e tasti: oro rosso Placca di copertura: effetto cemento	Lega di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4	5	1	739,18
115.670.QB.2	Piastra base e tasti: oro rosso Placca di copertura: oro rosso, spazzolato e con rivestimento facile da pulire	Lega di metallo pressofuso / ottone	24,6	16,4	1,2	5	1	746,05


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane

Placca di comando Geberit Sigma50 per risciacquo a due quantità, square, colore metallizzato nero cromo



Placche di comando e comandi per WC

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.671.00.2	Piastra base e tasti: nero cromato Placca di copertura: personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1	5	1	587,15
115.671.11.2	Piastra base e tasti: nero cromato Placca di copertura: bianco	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	5	1	587,15
115.671.DW.2	Piastra base e tasti: nero cromato Placca di copertura: nero	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	5	1	587,15
115.671.JM.2	Piastra base e tasti: nero cromato Placca di copertura: ardesia Mustang	Lega di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4	5	1	739,18
115.671.JV.2	Piastra base e tasti: nero cromato Placca di copertura: effetto cemento	Lega di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4	5	1	739,18
115.671.QD.2	Piastra base e tasti: nero cromato Placca di copertura: nero cromo, spazzolato e con rivestimento facile da pulire	Lega di metallo pressofuso / ottone	24,6	16,4	1,2	5	1	746,05

Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621




- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di comando Geberit Sigma50 per risciacquo a due quantità, square, colore metallizzato ottone



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.672.00.2	Piastra base e tasti: ottone Placca di copertura: personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1	5	1	587,15
115.672.11.2	Piastra base e tasti: ottone Placca di copertura: bianco	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	5	1	587,15
115.672.DW.2	Piastra base e tasti: ottone Placca di copertura: nero	Lega di metallo pressofuso / materiale sintetico	24,6	16,4	1,3	5	1	587,15
115.672.JM.2	Piastra base e tasti: ottone Placca di copertura: ardesia Mustang	Lega di metallo pressofuso / ardesia (prodotto naturale)	24,6	16,4	1,4	5	1	739,18
115.672.JV.2	Piastra base e tasti: ottone Placca di copertura: effetto cemento	Lega di metallo pressofuso / ceramica	24,6	16,4	1,4	5	1	739,18
115.672.QF.2	Piastra base e tasti: ottone Placca di copertura: ottone, spazzolato e con rivestimento facile da pulire	Lega di metallo pressofuso / ottone	24,6	16,4	1,2	5	1	746,05


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- I prodotti naturali possono variare per colore e struttura
- Termine di consegna di 6 settimane

Placca di comando Geberit Sigma50 per risciacquo a due quantità, square, personalizzabile



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.788.00.1	Personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1,4	5	1	286,35


Accessori

- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 620
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm → pag. 620
- Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 621



- Spessore max. personalizzazione 4 mm
- Solo per piastrelle
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di comando Geberit Sigma70 per risciacquo a due quantità, square



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU2	SU1	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.622.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	25	14,6	2,3	5	1	529,03
115.622.FW.1	Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	25	14,6	2,3	5	1	529,03
115.622.JK.1	Lava	Vetro	25	14,6	2,5	5	1	448,96
115.622.JL.1	Grigio sabbia	Vetro	25	14,6	2,5	5	1	448,96
115.622.JT.1	Bianco opaco / Rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	25	14,6	2,3	5	1	529,03
115.622.QB.1	Oro rosso / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	25	14,6	2,3	5	1	665,35
115.622.QD.1	Nero cromato / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	25	14,6	2,3	5	1	665,35
115.622.QF.1	Ottone / Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	25	14,6	2,3	5	1	665,35
115.622.SI.1	Bianco	Vetro	25	14,6	2,5	5	1	448,96
115.622.SJ.1	Nero	Vetro	25	14,6	2,5	5	1	448,96


Accessori

- Cornice di copertura Geberit per placca di comando Sigma70, square → pag. 619
- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Cornice di copertura Geberit per placca di comando Sigma70, square



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU1	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.623.21.1	Cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	25,7	15,7	0,6	1	166,42
115.623.QC.1	Nero cromato / Lucido	Lega di metallo pressofuso	25,7	15,7	0,6	1	166,42



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm



Art. no.	Colore / superficie	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.063.21.1	Cromato lucido	1	91,27

Accessori

- Stick Geberit DuoFresh → pag. 626



- Per cassette da incasso e moduli di installazione Sigma8 prodotti dal 2016
- In combinazione con un vaso AquaClean, ordinare il flessibile art. no. 242.823.00.1.
- Per placche di comando con azionamento meccanico, Sigma01round alla Sigma50 square, ad esclusione della Sigma40 round e square
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm



Art. no.	Colore / superficie	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.062.21.1	Cromato lucido	126	1	91,27

Accessori

- Stick Geberit DuoFresh → pag. 626



- Per cassette da incasso e moduli di installazione Sigma12
- Per placche di comando con azionamento meccanico, Sigma01round alla Sigma50 square, ad esclusione della Sigma40 round e square
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm



Art. no.	Colore / superficie	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.050.21.2	Cromato lucido	III	7	126	1	389,72

Accessori

- Presa di corrente combinata Geberit → pag. 621
- Stick Geberit DuoFresh → pag. 626



- Il sistema Geberit DuoFresh con aspirazione e igienizzante richiede la predisposizione elettrica
- Da ordinare separatamente: art.115.861.00.6, kit per il montaggio grezzo comprendente alimentatore 230V/12V/50Hz, cavo di alimentazione, scatola da incasso con tubo corrugato adatto per le placche di comando Geberit Sigma10, Geberit Sigma80
- Per cassette da incasso e moduli di installazione Sigma12
- Per placche di comando con azionamento meccanico, dalla Sigma01 round alla Sigma50 square, ad esclusione della Sigma40 round e square
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm


Art. no.	Colore / superficie	Classe di isolamento	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.052.21.2	Cromato lucido	III	7	1	389,72

Accessori

- Presa di corrente combinata Geberit → pag. 621




- Il sistema Geberit DuoFresh con aspirazione e igienizzante richiede la predisposizione elettrica
- Da ordinare separatamente: art.115.861.00.6, kit per il montaggio grezzo comprendente alimentatore 230V/12V/50Hz, cavo di alimentazione, scatola da incasso con tubo corrugato adatto per le placche di comando Geberit Sigma10, Geberit Sigma80
- In combinazione con un vaso AquaClean, ordinare il flessibile art.242.823.00.1
- Per cassette da incasso e moduli di installazione Sigma8 prodotti dal 2016
- Per placche di comando con azionamento meccanico, dalla Sigma01 round alla Sigma50 square, ad esclusione della Sigma40 round e square
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Presa di corrente combinata Geberit

Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
244.120.00.1	1	51,16



- Da completare con l'alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, per modulo Geberit DuoFresh 243.971.00.1
- Per installazione del Duofresh e Geberit AquaClean usare la presa di corrente 242.837.00.1
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di copertura Geberit Sigma avvitabile

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.764.FW.1	Spazzolato, rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24,6	16,4	1,2	10	1	155,64




- Placca di copertura fornita con viti antivandaliche
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Sigma

Placca di copertura Geberit Sigma




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.766.00.1	Personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	24,6	16,4	1,1	5	1	155,64
115.766.SI.1	Bianco	Lega di metallo pressofuso / vetro	24,6	16,4	1,2	5	1	196,13



- La placca Sigma personalizzabile è un telaio da personalizzare con una superficie di diverso materiale
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di copertura Geberit Sigma



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.768.11.1	Bianco	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,1	10	1	61,56
115.768.21.1	Cromato lucido	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,1	10	1	80,93
115.768.46.1	Cromosatinato	Materiale sintetico	24,6	16,4	1,1	10	1	80,93



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Kit di adattamento Geberit per il montaggio delle placche di comando Sigma sulle cassette di risciacquo da incasso Unica



Art. no.	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.



- Per montare le placche di comando Sigma 10 round e square, 20 round, 20 square, 50 round, 50 square sulle cassette da incasso e sui moduli d'installazione da 8 cm, prodotti fino al 2009, art. no. 109.760.00.1, 110.760.00.1, 110.764.00.1, 111.707.00.1
- Per moduli d'installazione da 12 cm, utilizzare solo telaio
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Per montare le nuove Sigma40 round e Sigma40 square usare il telaio della placca con le predisposizioni per la cassetta Unica.

Per cassette di risciacquo da incasso Omega


Panoramica dei prodotti – placche di comando Geberit della serie Omega per cassette di risciacquo da incasso

Geberit Italia, Stato: dicembre 2024

		Omega20 round	Omega20 square (ex Omega30)	Omega60 square	Placca di copertura Omega
					
		→ pag. 623	→ pag. 624	→ pag. 624	→ pag. 625
Cassetta di risciacquo da incasso	109.043.00.1			✓	
Duofix	111.016.00.2			✓	
	111.030.00.2			✓	
Combifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	

✓ Compatibile

Placca di comando Geberit Omega20 per risciacquo a due quantità, round



Placche di comando e comandi per WC

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.085.01.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: bianco	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.085.11.1	Placca e tasti: bianco Anelli design: bianco opaco	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	167,16
115.085.14.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.085.16.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: nero	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.085.DW.1	Placca e tasti: nero Anelli design: nero opaco	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	189,01
115.085.JQ.1	Placca e tasti: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	256,43
115.085.JT.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.085.KH.1	Placca e tasti: cromato lucido Anelli design: cromosatinato	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	197,24
115.085.KJ.1	Placca e tasti: bianco Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1	180	10	1	145,24
115.085.KK.1	Placca e tasti: bianco Anelli design: dorato	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	161,29
115.085.KM.1	Placca e tasti: nero Anelli design: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	161,29

Accessori

- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626




- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Placche di comando

Per cassette di risciacquo da incasso Omega

Placca di comando Geberit Omega20 (ex Omega30) per risciacquo a due quantità, square



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.080.01.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design: bianco	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.080.11.1	Placca e tasti: bianco Profili design: bianco opaco	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	167,16
115.080.14.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.080.16.1	Placca e tasti: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design: nero	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.080.DW.1	Placca e tasti: nero Profili design: nero opaco	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	183,10
115.080.JQ.1	Placca e tasti: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	256,43
115.080.JT.1	Placca e tasti: bianco verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	240,36
115.080.KH.1	Placca e tasti: cromato lucido Profili design: cromosatinato	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	197,24
115.080.KJ.1	Placca e tasti: bianco Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1	180	10	1	145,24
115.080.KK.1	Placca e tasti: bianco Profili design: dorato	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	161,29
115.080.KM.1	Placca e tasti: nero Profili design e telaio: cromato lucido	Materiale sintetico	21,2	14,2	1		10	1	161,29


Accessori

- Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di comando Geberit Omega60 per risciacquo a due quantità, square, a filo parete




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.081.GH.1	Tasti: cromato, spazzolato, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	18,4	11,4	2,5	130	5	1	578,39
115.081.JK.1	Tasti: lava Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	18,4	11,4	2,5		5	1	578,39
115.081.JL.1	Tasti: grigio sabbia Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	18,4	11,4	2,5		5	1	578,39
115.081.SI.1	Tasti: bianco Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	18,4	11,4	2,5		5	1	578,39
115.081.SJ.1	Tasti: nero Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	18,4	11,4	2,5		5	1	578,39

Accessori

- Cornice di copertura Geberit per placca di comando Omega60, square → pag. 625




- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Cornice di copertura Geberit per placca di comando Omega60, square

Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU1 [pz.]	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.086.21.1	Cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	20,9	13,9	0,5	1	161,97
115.086.GH.1	Cromato, spazzolato, rivestimento facile da pulire	Lega di metallo pressofuso	20,9	13,9	0,5	1	161,97



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placca di copertura Geberit Omega


Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
			[cm]	[cm]	[cm]			
115.082.00.1	Personalizzabile	Lega di metallo pressofuso	21,2	14,2	0,8	5	1	145,98
115.082.SI.1	Bianco	Lega di metallo pressofuso / vetro	21,2	14,2	1,1	5	1	198,86



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Accessori

Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa



Art. no.	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
240.938.00.1	60	10	1	23,55



- Adatto anche per l'impiego con cassette di risciacquo prodotte dal 2004 a marzo 2010.
- Adatto anche per l'impiego con cassette di risciacquo prodotte dal 2010 a marzo 2016 (UP720)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata



Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.336.00.1	1	145,73

Può combinarsi con

- Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma10, round, automatica / senza contatto / manuale → pag. 631
- Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma80, square, senza contatto → pag. 631
- Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma80, square, senza contatto → pag. 630
- Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma10, round, automatica / senza contatto / manuale → pag. 629
- Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo ad una quantità, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, manuale → pag. 629
- Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo ad una quantità, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, radio → pag. 630

Materiale di consumo

Stick Geberit DuoFresh



Art. no.	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
244.600.00.1	2304	96	24	1	6,51








- Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo www.geberit.it.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo

Panoramica dei prodotti – comandi Geberit per WC con azionamento elettronico del risciacquo, senza contatto

Geberit Italia, Stato: dicembre 2024

	Sigma80 square	Sigma80 square	Sigma10 round	Sigma10 round	Sigma10 round
					
Art. no.	116.090.SG.6 116.090.SM.6 → pag. 630	116.092.SG.6 116.092.SM.6 → pag. 631	115.890.SN.6 → pag. 629	115.856.SN.6 → pag. 631	115.891.SN.6 → pag. 632
Azionamento	Senza contatto / automatico	Senza contatto / automatico	Senza contatto / manuale / automatico	Senza contatto / manuale / automatico	Senza contatto / manuale / automatico
Riconoscimento/comando	Comando a raggi infrarossi	Comando a raggi infrarossi	Comando a raggi infrarossi	Comando a raggi infrarossi	Comando a raggi infrarossi
Alimentazione elettrica	Rete	Rete	Rete	Rete	Batteria
Ideale per cassette di risciacquo da incasso	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm
Campo d'impiego					
Da ordinare separatamente (è necessaria solo una delle opzioni seguenti)					
115.861.00.6 Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V	Alimentazione elettrica nella scatola da incasso esterna	✓	✓	✓	✓
Accessori					
244.094.00.1 Cavo di alimentazione e di prolunga 12 V, per modulo Geberit DuoFresh e comandi per WC	Prolunga per alimentatore	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibile






Placche di comando e comandi per WC

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo

Materiale di consumo

Panoramica dei prodotti – comandi Geberit per WC con azionamento elettronico del risciacquo, manuale


Geberit Italia, Stato: dicembre 2024

	Sigma10 round	Sigma10 round	Sigma10 round	Sigma10 round
				
Art. no.	115.863.SN.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6
	→ pag. 629	→ pag. 633	→ pag. 630	→ pag. 632
Azionamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Riconoscimento/comando	Manuale (cavo)	Manuale (cavo)	Manuale (radio)	Manuale (radio)
Alimentazione elettrica	Rete	Batteria	Rete	Batteria
Ideale per cassette di risciacquo da incasso	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm	Cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm
Campo d'impiego				
Da ordinare separatamente (è necessaria solo una delle opzioni seguenti)				
115.861.00.6 Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V	Alimentazione elettrica nella scatola da incasso esterna	✓	✓	
Accessori				
244.094.00.1 Cavo di alimentazione e di prolunga 12 V, per modulo Geberit DuoFresh e comandi per WC	Prolunga per alimentatore	✓	✓	
241.154.00.1 Kit per il montaggio grezzo Geberit per comando per WC con azionamento elettronico del risciacquo, per impugnatura di sostegno ribaltabile		✓	✓	
241.568.00.1 Tasto radiocomando Geberit per azionamenti elettronici del risciacquo			✓	✓

✓ Compatibile

Per funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma10, round, automatica / senza contatto / manuale



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.890.16.6	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	989,41
115.890.DW.6	Placca e tasto: nero Anelli design: nero opaco	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	949,85
115.890.SN.6	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	1144,29

Può combinarsi con

- Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V → pag. 642
- Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata → pag. 626


Accessori

- Clean-Handy Geberit



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Con viti antivandaliche

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo ad una quantità, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, manuale



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.863.16.6	Placca: nero opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	743,04
115.863.SN.6	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	979,74

Può combinarsi con

- Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V → pag. 642
- Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata → pag. 626

Accessori

- Kit per il montaggio grezzo Geberit per comando per WC con azionamento elettronico del risciacquo, per impugnatura di sostegno ribaltabile → pag. 642




- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo

Per funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo ad una quantità, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, radio



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.867.16.6	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	856,77
115.867.SN.6	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anelli design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	1144,29


Può combinarsi con

- Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V → pag. 642
- Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata → pag. 626



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma80, square, senza contatto



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.090.SG.6	Nero / Vetro	Vetro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	1299,62
116.090.SM.6	Vetro a specchio	Vetro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	1299,62

Può combinarsi con


- Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V → pag. 642
- Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata → pag. 626



- Per cassette di risciacquo e moduli di installazione Sigma12
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Con viti antivandaliche

Per funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 8 cm

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma10, round, automatica / senza contatto / manuale



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.856.16.6	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anelli design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	989,41
115.856.DW.6	Placca e tasto: nero Anelli design: nero opaco	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	949,85
115.856.SN.6	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	1144,29

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V → pag. 642

Può combinarsi con

- Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata → pag. 626
- Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V → pag. 642


Accessori

- Clean-Handy Geberit



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Con viti antivandaliche

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma80, square, senza contatto



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.092.SG.6	Nero / Vetro a specchio	Vetro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	1299,62
116.092.SM.6	Vetro a specchio	Vetro	24,7	16,4	1	≤ 4	1	1299,62

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V → pag. 642

Può combinarsi con

- Kit alimentatore 230 V / 12 V / 50 Hz, con cavo di alimentazione di tensione 1,8 m e per presa di corrente combinata → pag. 626

Accessori

- Clean-Handy Geberit



- Per cassette di risciacquo e moduli di installazione Sigma8
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Con viti antivandaliche

Placche di comando e comandi per WC


Placche di comando e comandi per WC

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo

Per funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm

Per funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo a due quantità, con placca di comando Sigma10, round, automatica / senza contatto / manuale



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU4 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.891.16.6	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	1065,19
115.891.DW.6	Placca e tasto: nero Anelli design: nero opaco	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4		1	1022,58
115.891.SN.6	Placca: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anelli design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	40	1	1144,29


Accessori

- Clean-Handy Geberit



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo ad una quantità, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, radio




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.869.16.6	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	917,85
115.869.SN.6	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	1144,29



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando per WC Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, risciacquo ad una quantità, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, manuale



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Potenza assorbita [W]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.864.16.6	Placca e tasto: nero verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	807,17
115.864.SN.6	Placca e tasto: spazzolato, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Acciaio inox	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	979,74



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC



Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo

Per funzionamento a batteria, per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo

Panoramica dei prodotti – comandi Geberit per WC con azionamento pneumatico del risciacquo


Geberit Italia, Stato: novembre 2024

Versione	Cassetta di risciacquo da incasso			Cassetta di risciacquo esterna	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	AP 123	AP 140
Comando a distanza Tipo 01, round, risciacquo a una quantità, comando da incasso					
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			
Comando a distanza Tipo 01, round, risciacquo a una quantità, comando esterno					
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			
Comando a distanza Tipo 01, round, risciacquo a due quantità, comando da incasso					
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			
Comando a distanza Tipo 01, round, risciacquo a due quantità, comando da incasso, esteso					
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			
Comando a distanza Tipo 01, round, risciacquo a due quantità, comando esterno					
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			
Comando a distanza Tipo 10, round, risciacquo a due quantità, comando da incasso					
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			
Comando a distanza, design squadrato, risciacquo a due quantità					
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			
Risciacquo a una quantità, comando a pedale a parete					
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓
115.993.00.1 		✓			
Risciacquo a una quantità, comando a pavimento					
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓
115.994.00.1 		✓			

✓ Compatibile

Per risciacquo a due quantità

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.042.11.1	Bianco	Materiale sintetico	120	10	1	88,94
116.042.21.1	Cromato lucido	Materiale sintetico	120	10	1	103,75
116.042.JQ.1	Cromato verniciato opaco / Rivestimento facile da pulire	Materiale sintetico		10	1	116,67



- Per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso, esteso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.044.11.1	Bianco	Materiale sintetico	10	1	88,94



- Per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, risciacquo a due quantità, pulsante esterno



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.048.11.1	Bianco	Materiale sintetico	8,5	9	8,5	10	1	97,80




- per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo
Per risciacquo a due quantità

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.043.11.1	Bianco	Materiale sintetico	10	1	88,94
116.043.21.1	Cromato lucido	Materiale sintetico	10	1	103,75
116.043.JQ.1	Cromato verniciato opaco / Rivestimento facile da pulire	Materiale sintetico	10	1	116,67



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo01, round, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, esteso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.045.11.1	Bianco	Materiale sintetico	10	1	88,94



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante esterno




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.049.11.1	Bianco	Materiale sintetico	8,5	9	8,5	10	1	97,80



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 10, round, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.055.16.1	Rosone e tasti: nero opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Materiale sintetico		10	1	160,77
116.055.DW.1	Rosone e tasti: nero Anello design: nero opaco	Materiale sintetico		10	1	147,74
116.055.JQ.1	Rosone e tasti: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Materiale sintetico		10	1	147,74
116.055.KH.1	Rosone e tasti: cromato lucido Anello design: cromosatinato	Materiale sintetico	120	10	1	133,37
116.055.KJ.1	Rosone e tasti: bianco Anello design: cromato lucido	Materiale sintetico		10	1	121,52
116.055.KK.1	Rosone e tasti: bianco Anello design: dorato	Materiale sintetico		10	1	189,72
116.055.KM.1	Rosone e tasti: nero Anello design: cromato lucido	Materiale sintetico		10	1	133,37



- per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 10, round, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.056.16.1	Rosone e tasti: nero opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: nero	Materiale sintetico	10	1	160,77
116.056.DW.1	Rosone e tasti: nero Anello design: nero opaco	Materiale sintetico	10	1	147,74
116.056.JQ.1	Rosone e tasti: cromato verniciato opaco, rivestimento facile da pulire Anello design: lucidato	Materiale sintetico	10	1	147,74
116.056.KH.1	Rosone e tasti: cromato lucido Anello design: cromosatinato	Materiale sintetico	10	1	133,37
116.056.KJ.1	Rosone e tasti: bianco Anello design: cromato lucido	Materiale sintetico	10	1	121,52
116.056.KK.1	Rosone e tasti: bianco Anello design: dorato	Materiale sintetico	10	1	189,72
116.056.KM.1	Rosone e tasti: nero Anello design: cromato lucido	Materiale sintetico	10	1	133,37




- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo
Per risciacquo a due quantità

Comando a distanza Geberit, design squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso, esteso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.054.21.1	Placca e tasto: cromato lucido	Materiale sintetico	1	130,24



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza Geberit, design squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma da 8 cm, pulsante da incasso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.053.GH.1	Placca e tasto: cromato, spazzolato, rivestimento facile da pulire	Lega di metallo pressofuso	1	258,03
116.053.KA.1	Placca: cromato lucido Tasti: cromosatinato	Materiale sintetico	1	130,24
116.053.KT.1	Placca: bianco Tasti: cromato, spazzolato	Materiale sintetico	1	130,24
116.053.KV.1	Placca: nero Tasti: cromato, spazzolato	Materiale sintetico	1	130,24



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza Geberit, design squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso, esteso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.052.21.1	Placca e tasto: cromato lucido	Materiale sintetico	1	146,02



• Per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza Geberit, design squadrato, pneumatico, per risciacquo a due quantità, pulsante da incasso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.051.GH.1	Placca e tasto: cromato, spazzolato, rivestimento facile da pulire	Lega di metallo pressofuso	1	258,03
116.051.KA.1	Placca: cromato lucido Tasti: cromosatinato	Materiale sintetico	1	130,24
116.051.KT.1	Placca: bianco Tasti: cromato, spazzolato	Materiale sintetico	1	130,24
116.051.KV.1	Placca: nero Tasti: cromati	Materiale sintetico	1	130,24



- per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Per risciacquo ad una quantità

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.040.11.1	Bianco	Materiale sintetico	10	1	83,01
116.040.21.1	Cromato lucido	Materiale sintetico	10	1	97,80
116.040.JQ.1	Cromato verniciato opaco / Rivestimento facile da pulire	Materiale sintetico	10	1	109,67



- per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo ad una quantità, pulsante esterno



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.046.11.1	Bianco	Materiale sintetico	8,5	9	8,5	10	1	88,94




- per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Placche di comando e comandi per WC

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo
Per risciacquo ad una quantità

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo ad una quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante da incasso




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.041.11.1	Bianco	Materiale sintetico	10	1	83,01
116.041.21.1	Cromato lucido	Materiale sintetico	10	1	97,80
116.041.JQ.1	Cromato verniciato opaco / Rivestimento facile da pulire	Materiale sintetico	10	1	109,67



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando a distanza pneumatico Geberit tipo 01, round, per risciacquo ad una quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, pulsante esterno



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
116.047.11.1	Bianco	Materiale sintetico	8,5	9	8,5	10	1	88,94



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando Geberit per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per pavimento




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.939.00.1	Acciaio inox	Acciaio inox	12	12	3,3	10	1	183,54



• per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando Geberit per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.918.00.1	Acciaio inox	Acciaio inox	11	15,4	7,8	10	1	221,28



- per cassette di risciacquo Sigma12, Omega, 110.700 e per cassette esterne
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando Geberit per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per pavimento




Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.994.00.1	Acciaio inox	Acciaio inox	12	12	3,3	10	1	183,54



- Per cassette di risciacquo Sigma8
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Comando per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete



Art. no.	Colore / superficie	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.993.00.1	Acciaio inox	Acciaio inox	11	15,4	7,8	10	1	221,28



- Per cassette di risciacquo Sigma8
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Accessori per comandi per WC

Kit per il montaggio grezzo

Kit per il montaggio grezzo Geberit con alimentatore di rete, per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, 12 V



Art. no.	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
115.861.00.6	120	10	1	116,37

Può combinarsi con

- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, round, automatico/senza contatto/manuale → pag. 629
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma80, square, senza contatto → pag. 630
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, radio → pag. 630
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 12 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, round, per impugnatura di sostegno ribaltabile, manuale → pag. 629
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, con placca di comando Sigma80, square, senza contatto → pag. 631
- Comando per WC Geberit elettronico, funzionamento a rete, per cassetta di risciacquo da incasso 8 cm Sigma, con placca di comando Sigma10, round, automatico/senza contatto/manuale → pag. 631



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Kit per il montaggio grezzo Geberit per comando per WC con azionamento elettronico del risciacquo, per impugnatura di sostegno ribaltabile



Art. no.	SU1 [pz.]	EUR/pz.
241.154.00.1	1	40,23



- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Per comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo

Cavo di alimentazione e di prolunga 12 V, per modulo Geberit DuoFresh e comandi per WC




Art. no.	SU1	EUR/pz.
244.094.00.1	1	31,81



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

Tasto radiocomando Geberit per azionamenti elettronici del risciacquo



Art. no.	B	H	T	SU1	EUR/pz.
	[cm]	[cm]	[cm]	[pz.]	
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	1	439,68



• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE